

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:

**AMCA  
4, Italiëlei  
2000 ANTWERPEN**

Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: 8  
Supra : 7



**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : 6 in de centrale kern H/H: 2,18 m L/B: 1,70 m P/D: 2,00 m  
charge/draaglast 1600 kg (+2,00 m H/H et/en 1,00. m L/B portes ascenseur/liftdeuren)  
Indien nodig kunnen max. 3 van de 6 liften ter beschikking worden gesteld.  
De andere personenliften (buiten de centrale kern) mogen niet gebruikt worden.

Monte-charge/goederenlift 1 H/H: 2,15 m L/B: 3 m P/D: 1,35 m charge/draaglast : 2100  
kg (portes ascenseur/liftdeuren 1,99m H/H et/en 1,30 m L/B)

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H ... m L/B .... m

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan : .. L/B .... m H/H .. m

à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B .... m H/H ... m

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Bart Schelkens – Tel 0257/67 237 – GSM 04707/67 237 Fax 0257/970 29  
– [economaat.amca@minfin.fed.be](mailto:economaat.amca@minfin.fed.be)

Conciergerie/Huisbewaarder : Sabine Dockx/André Goossens/Paul Hemmerechts

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:**

SGI

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere)**

Iedere dag zijn er leveringen mogelijk aan de loskade. Donderdagnamiddag: vaste ophaling papiercontainers.

**Restaurant/Cafétéria (type):** T5

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen)** : 5,70 x 4,80 m, aan goederenlift

Zijkant gebouw: Koeikensgracht (geen nummer)

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw :**

500 plaatsen overdekt op niveau – 1

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw :** .....

Italiëlei ; porte/deur : H/H 2,10 m – L/B 2,50 M

Entrepotplaats; porte/deur : H/H 2,10 m – L/B 2,50 M

**Parking à front de rue/parkeren op straat:** betalend op Italiëlei, beperkt aantal parkeerplaatsen op Koeikensgracht

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving)** : beplanting rondom het gebouw

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:

**Ruiterijschool 3  
2930 Brasschaat**

Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: 3

Supra : 3

Infra : 0

Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en): 2<sup>de</sup>  
verdiep (deel)

Personnel effectif/Effectief personeel : 180 waarvan 11 te  
verhuizen

**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : H/H: 2,09 m L/B: 1,10 m P/D: 1,25 m charge/draaglast 630  
kg (+2 m H/H et/en 0,92 m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

Mogen in principe niet gebruikt worden voor verhuizen.

Monte-charge/goederenlift 1 H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg  
(+ m H/H et/en m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : opendraaiende ramen tot op grond H/H 2,80 m L/B  
0,75. m of 0,85 m

Kan raam uitgenomen worden van H/H 1,85 m L/B 1,20 m

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan : .. L/B 1,50 m H/H 2,80 m

à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B 0,80. m H/H 2 m

L/B 1,85 m H/H 2 m

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Hilde Van Den Kinschot – Tel 0257 605 41 – GSM 04707 605 41

– Fax 0257 966 42

– [logistiek.brasschaat@minfin.fed.be](mailto:logistiek.brasschaat@minfin.fed.be)

Concierge/Huisbewaarder : ---

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** ---

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop  
het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag,  
beurs, andere)**

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver, maar mogelijks via binnenkoer*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen) : ----**

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw :**

57 overdekte parkeerplaatsen voor personenwagens op niveau 1 en 3

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw :**

Geen

**Parking à front de rue/parkeren op straat:** non payant/niet betalend of

Niet betalend. Op de site: in omgeving van het gebouw

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving) :** Geen

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:  
**Mechelsesteenweg 432**  
**2650 Edegem**  
Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: **3**  
Supra :  
Infra :  
Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en): **1 (op GV)**  
Personnel effectif/Effectief personeel : **60 waarvan 11 te verhuizen**

**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : H/H: ... m L/B: .... m P/D: .... m charge/draaglast ... kg (+... m H/H et/en .... m L/B portes ascenseur/liftdeuren)  
Mogen niet gebruikt worden voor verhuizen

Monte-charge/goederenlift H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg (+ ... m H/H et/en ... m L/B portes ascenseur/liftdeuren)  
Niet aanwezig

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H ... m L/B .... m  
Kunnen niet worden gebruikt wegens te klein

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan : .. L/B .... m H/H .. m  
à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B .... m H/H ... m

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Ilse Verheyen – Tel 0257.93.079 – Fax 0257.95.086 –  
ilse.verheyen@minfin.fed.be

Concierge/Huisbewaarder : geen

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** geen

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere)** : geen

**Restaurant/Cafétéria (type):** Refter zonder uitbating sociale dienst

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen)** : neen

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw** : 30 parkeerplaatsen

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw** : .....

Italiëlei ; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M

Entrepotplaats; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M

Brede poort, geen omheining dus hoogte nooit een probleem

**Parking à front de rue/parkeren op straat**: non payant/niet betalend beperkt aantal parkeerplaatsen

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving)** : beplanting rondom het gebouw

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:

**St. Jansplein 11  
2550 Kontich**

Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: 1

Supra :

Infra :

Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en): 1

Personnel effectif/Effectief personeel : 6

Date de fin de bail/datum einde bail: 15/072012

**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : H/H: ... m L/B: .... m P/D: .... m charge/draaglast ... kg (+... m H/H et/en .... m L/B portes ascenseur/liftdeuren) nihil

Monte-charge/goederenlift 0 H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg (+ m H/H et/en m L/B portes ascenseur/liftdeuren) nihil

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H 1,60... m L/B 1,00.... m

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall** : inkomhal met trap naar 1<sup>e</sup> verdieping waar kantoor is gevestigd

en façade/vooraan : .. L/B .... m H/H .. m

à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B .... m H/H ... m

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Luc Eeckeleers – Tel 0257/69.706 – Fax  
0257/978.36 luc.eeckeleers @minfin.fed.be

Concierge/Huisbewaarder : nihil

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** nihil

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere) nihil**

**Restaurant/Cafétéria (type):** nihil

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver : moeilijkheid bestaat er in dat het kantoor gevestigd is op de eerste verdieping en er geen lift aanwezig is.*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen)** : nihil

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw** : parking in open lucht achter gebouw(niet toegankelijk voor vrachtwagens)

**Parking à front de rue/parkeren op straat**: non payant/niet betalend of  
- met schijf

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving)** : nihil

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:

Harmoniestraat 9  
**3580 Beringen**

Nombre d'étages/Aantal verdiepingen:

Supra : 3

Infra : 1

Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en):

Personnel effectif/personneelseffectief : 80

**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : H/H: 200 m L/B: 80 m P/D: 80 m charge/draaglast 450 kg (+... m H/H et/en .... m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

Monte-charge/goederenlift H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg (+ m H/H et/en m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H 138 m L/B 95 m

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan : L/B 155 m H/H 219 m

à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B 80 m H/H 219 m

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Tony GORIS Tel 0257/79 556 Fax 0257/95 467

e-mail : tony.goris @minfin.fed.be

Concierge/Huisbewaarder : Roos Daniels 0257/22 553

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** nihil

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere**

**Woensdag = marktdag**

**Restaurant/Cafétéria (type):** volledige bediening

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen)** : nihil

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw** : 37

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw** : .....

Italiëlei ; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M

Entrepotplaats; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M

Ingang is 2.70 meter breed / onbeperkte hoogte

**Parking à front de rue/parkeren op straat**: non payant/niet betalend of

Betreft gewone straatparkings

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving)** : nihil

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw

**R.A.C. HERENTALS**

Belgiëlaan 31 – 2200 Herentals

Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: 3

Supra :

Infra :

Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en): 3

Personnel effectif/personneelseffectief : 90

**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) :12p H/H:2,9 ... m L/B:1,45 .... m P/D:1,47 .... m  
charge/draaglast 900... kg (+ 2 m H/H et/en 80cm B.... m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

Monte-charge/goederenlift H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg  
(+ m H/H et/en m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H ... m L/B .... m

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan JA .1,95. L/B .... m H/H 2,10.. m Verdere doorgang door normale  
deuren H : 1,99 m – B 0,85 m

à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B .... m H/H ... m

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email): erik.belmans@minfin.fed.be

Econome/econoom : – Tel 0257/56524 – Fax 0257/97427

Concierge/Huisbewaarder : Tinne De Peuter : 0257/23349 – tijdens diensturen 0257/81515

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** Nihil

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere)**

**Vakantieperiodes – Kerstvakantie etc...**

**Restaurant/Cafétéria (type):** koffierefter

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen) :**

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw :**

Vooraan en achteraan

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw : .....**

**Parking à front de rue/parkeren op straat:**

Oprit gebouw (inkom)

Op straat met parkeerkaart

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving) : nihil**

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:

**Frankrijklei 71 - 73  
2000 ANTWERPEN**

Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: 9

Supra : 8

Infra : 1

Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en): 9

Personnel effectif/Personneelseffectief : 160

Date de fin de bail/datum einde bail: 31/12/12



**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : 20 H/H: 2,10 m L/B: 1,00 m P/D: 2.30. m charge/draaglast 1500 kg (+2.00... m H/H et/en 0.90 m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

Er zijn 3 personenliften waarvan slechts 1 in aanmerking komt om te verhuizen en hiervoor ook bedoeld is. De andere 2 liften mogen niet gebruikt worden voor verhuis en zijn opmerkelijk vele kleiner.

Monte-charge/goederenlift 1 H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg (+ m H/H et/en m L/B portes ascenseur/liftdeuren) Komt niet in aanmerking om te verhuizen, beperkt gebruik en moeilijk bereikbaar Is in werkelijkheid een platformlift.

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H 1,70 m L/B 1,00. m  
De kanteling van de ramen laat niet toe om langs deze weg te verhuizen, het kantelpunt is in het midden, in de lengte onderaan en niet opzij .

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan : L/B 2,00. m H/H 2.30.. m

à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B 1,00 m H/H 1,90 à 2,00... m  
deuren komen uit op parking en dus niet geschikt voor de verhuis

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Ramakers Roselinda – Tel 0257/ 51 876 – Fax 0257/ 97 031

roselinda.ramakersruwette@minfin.fed.be

Conciergerie/Huisbewaarder : Hamid Bindach

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** geen

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere)**  
geen

**Restaurant/Cafétéria (type):** T 3

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen)** : geen

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw** : garage van 3 verdiepingen +1, 0, -1  
Niet geschikt voor verhuis

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw** : .....

Italiëlei ; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M **enkel personenwagens**

Entrepotplaats; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M **geen**

Door de steunpilaren van het gebouw kunnen geen grote voertuigen in de parking, niet in de breedte en zeker niet in de hoogte

**Parking à front de rue/parkeren op straat**: non payant/niet betalend of  
Betalend

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving)** : rekening houden met draden van tram en stop van het rode licht

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

Adresse du bâtiment/Adres gebouw:  
Garenstraat 48  
**9900 EEKLO**  
Nombre d'étages/Aantal verdiepingen: **4**  
:  
Etage(s) à déménager/te verhuizen verdieping(en): **1 (op 2<sup>de</sup> verdieping)**  
Personnel effectif/ Personeelseffectief te verhuizen :  
geen

**PARTICULARITES DU BATIMENT/BIJZONDERHEDEN V/H GEBOUW**

**Ascenseurs/Liften (dimensions et utilisation – afmetingen en gebruik) :**

Ascenseurs/Liften (pers.) : H/H: 2,10... m L/B: 1,40... m P/D: 1,40... m charge/draaglast 700... kg (+... m H/H et/en .... m L/B portes ascenseur/liftdeuren)

Monte-charge/goederenlift H/H: ... m L/B: ... m P/D: ... m charge/draaglast : ... kg  
(+ m H/H et/en m L/B portes ascenseur/liftdeuren)  
Niet aanwezig

**Fenêtres en façade/ramen vooraan** : pivotantes/kantelramen H/H ... m L/B .... m  
Kunnen niet worden gebruikt wegens te klein

**Entrée(s)/hall/Ingang(en)/Hall :**

en façade/vooraan : .. L/B .... m H/H .. m  
à l'arrière et sur les côtés/achteraan en op de zijkanten : .. L/B .... m H/H ... m  
dubbele inkomdeur

**Econome sur place /Conciergerie – Econoom ter plaatse/Huisbewaarder**

(coordonnées/gegevens, Tel, Fax, Email):

Econome/econoom : Tom De lange – Tel 0257.92757 –  
tom.delange@minfin.fed.be

Concierge/Huisbewaarder : ja

**Société de gardiennage/bewakingsfirma:** geen

**Jour(s) où il y existe des difficultés ou une impossibilité de déménager/dagen waarop het onmogelijk of moeilijk is te verhuizen : (jour de marché, foire autres/marktdag, beurs, andere)** : donderdag = marktdag

**Restaurant/Cafétéria (type):** Refter met uitbating sociale dienst

**ACCES/BEREIKBAARHEID**

*Accès à vérifier par le soumissionnaire*

*Bereikbaarheid te bekijken door de inschrijver*

**Quai de chargement/laadkade (description et dimensions/beschrijvingen en afmetingen)** : neen

**Parking du bâtiment/parkeerplaatsen v/h gebouw** : 30 parkeerplaatsen

**Accès du parking au bâtiment/bereikbaarheid van de parking van het gebouw** : .....

Italiëlei ; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M

Entrepotplaats; porte/deur : H/H ... m – L/B ... M

Gelegen langs de smalle straat: moeilijk toegankelijk voor hele grote vrachtwagens

**Parking à front de rue/parkeren op straat**: non payant/niet betalend beperkt aantal parkeerplaatsen (wel blauwe zone)

**Espace vert ou autres obstacles (description)/plantsoen of andere moeilijkheden (beschrijving)** : geen

**BIJLAGE 2:/ ANNEXE 2**

<b>Adres/Adresse</b>	<b>Gemeente /Commune</b>	<b>Tel</b>	<b>GSM</b>	<b>Contact</b>	<b>2de/2ième Contact</b>	<b>Tel</b>
Italiëlei 4	2000 ANTWERPEN	0257/67237	04707/67237	<b>Bart SCHELKENS</b>	Jan CALLAERTS	0257/91184
Frankrijklei 73	2000 ANTWERPEN	0257/51876		<b>Roselinda RAMAKERS</b>		
Ruiterijschool 3	2930 BRASSCHAAT	0257/60541		<b>Hilde Van Den Kinschot</b>		
St ;-Jansplei 11	2550 KONTICH	0257/69706		<b>Luc Eeckeles</b>		
Mechelsesteenweg 432	2650 EDEGEM	0257/93079		<b>Ilse VERHEYEN</b>		
Harmomiestraat 9	3580 BERINGEN	0257/79556		<b>Tony GORIS</b>		
Belgiëlaan 31	2200 HERENTALS	0257/87901		<b>Marie-Therese VETTENBURG</b>		
Garenstraat 48	9900 EEKLO	025792757		<b>Tom DE LANGE</b>		